





Уважаемые Партнеры!

Новинки в ассортименте LUZAR – термостаты для автомобилей Toyota/Hyundai/KIA/VW/Skoda/Nissan/Ford/Mitsubishi/Lifan/Geely

Отгрузки начались 16 августа 2022 г.

<p>Термостат для а/м Toyota Land Cruiser 200 (07-) 4.5D (76°C) (термоэл.)</p> <p>фирменное наименование: LT 1901</p> <p>ОЕМ: 9091603089</p> <p>для автомобилей: Toyota Land Cruiser 70 (84-)/Land Cruiser 80 (89-)/Land Cruiser 100 (98-)/Land Cruiser 200 (07-)/Lexus LX 570 (07-) 4.2D/4.5D</p> <p>Технические характеристики: температура начала открытия: 76°C уплотнительная прокладка</p>		
<p>Термостат для а/м Toyota Land Cruiser Prado (02-)/(09-) 2.8D/3.0D (82°C) (термоэл.)</p> <p>фирменное наименование: LT 1928</p> <p>ОЕМ: 9091603118; 9091603097</p> <p>для автомобилей: Toyota Land Cruiser 70 (84-)/Land Cruiser Prado 90 (96-)/Land Cruiser Prado 120 (02-)/Land Cruiser Prado 150 (09-)/Hiace H100 (89-)/Hiace H200 (04-)/Hilux (97-)/Hilux (05-)/Hilux (15-)/Fortuner (04-)/Fortuner (15-) 2.5D/2.8D/3.0D</p> <p>Технические характеристики: температура начала открытия: 82°C уплотнительная прокладка</p>		

Термостат для а/м Hyundai Tuscon (15-)/Creta (16-)/KIA Optima (15-) 2.0i (88°C) (термоэл.)

фирменное наименование: **LT 0820**


ОЕМ: 255002E000; 2550026100

для автомобилей: Hyundai Tucson III (15-)/iX35 (10-)/Creta (16-)/Elantra VI (15-)/i40 (11-)/Sonata VI (YF) (10-)/Sonata VII (14-)/KIA Sportage III (10-)/Sportage IV (16-)/Soul II (14-)/Soul III (19-)/Optima (11-)/Optima (15-)/K5 III (20-)/Cerato III (13-)/Cerato IV (18-) 2.0i

Технические характеристики:

температура начала открытия: 88°C

уплотнительная прокладка



Термостат для а/м Hyundai Starex (H-1) (07-)/KIA Sorento (02-) 2.5D (82°C) (термоэл.)


фирменное наименование: **LT 0805**

ОЕМ: 25510-42010

для автомобилей: Hyundai Starex (H-1) (96-)/ Starex (H-1) (07-)/ Porter (H-100/TagAZ) (96-)/ Porter IV (H-100) (04-)/H-100 (93-)/KIA Sorento (02-)/Sorento (06-) 2.5D

Технические характеристики:

температура начала открытия: 82°C



Термостат для а/м Hyundai Sonata (98-)/Santa Fe (00-) 2.0i/2.4i (82°C) (термоэл.)

фирменное наименование: **LT 0838**


ОЕМ: 25500-38001; 25500-38101

для автомобилей: Hyundai Santa Fe (00-)/Sonata IV (EF) (98-)/Trajet (00-)/KIA Magentis I (01-)/TagAZ Sonata (98-)/Santa Fe (00-) 2.0i/2.4i

Технические характеристики:

температура начала открытия: 82°C

уплотнительная прокладка



Термостат для а/м VW Polo Sedan (10-)/Tiguan (08-)/Skoda Rapid (12-) (83°C) (термоэл.)

фирменное наименование: **LT 1854**


ОЕМ: 03C121110Q

для автомобилей: VW Polo Sedan (RUS) (10-)/Polo V (09-)/Jetta (05-)/Jetta (11-)/Golf V (03-)/Golf Plus (05-)/Golf VI (08-)/Passat B6 (05-)/Passat B7 (10-)/Scirocco (08-)/Tiguan (08-)/Eos (06-)/Skoda Yeti (09-)/Octavia A5 (04-)/Rapid (12-)/Roomster (10-)/Superb II (08-)/Fabia II (07-)/Audi A1 (10-)/A3 (07-)/SEAT Altea (07-)/Leon (05-)/Toledo (04-) 1.4TSi/1.6i

Технические характеристики:

температура начала открытия: 82°C

для двигателей: [CFNA]; [CFNB]; [CLSA]; [CLRA]; [CAXA]; [CAXC]; [BTS]



Термостат для а/м VW Tiguan (08-)/Audi A4 (B8) (07-) 1.8T/2.0T (95°C) (термоэл.)

фирменное наименование: **LT 1808**

ОЕМ: 06J121113C; 06J121113; 06J121113A


для автомобилей: Volkswagen Golf VI (08-)/Jetta (11-)/Passat B6 (05-)/Tiguan (08-)/Transporter T5 (03-)/Transporter T6 (15-)/Skoda Superb II (08-)/Octavia A5 (04-)/Audi A3 (07-)/A4 B8 (07-)/A5 (07-)/A6 C7 (11-)/Q3 (11-)/Q5 (08-) 1.8T/2.0T

Технические характеристики:

температура начала открытия: 82°C

уплотнительная прокладка

Ограничение производителя: BEHR



Термостат для а/м VW Polo Sedan (10-)/Skoda Rapid (12-) 1.6i (87°C) (термоэл.)

фирменное наименование: **LT 1807**

ОЕМ: 03C121110AA; 03C121110J

для автомобилей: Volkswagen Polo Sedan (RUS) (10-)/ Polo V (09-)/Jetta (11-)/Skoda Fabia II (07-)/Rapid (12-)/Roomster (10-) 1.6i

Технические характеристики:

температура начала открытия: 87°C

для двигателей: [CFNA]; [CFNB]; [CLSA]; [CLRA]



Термостат для а/м Skoda Octavia (96-)/VW Golf IV (97-) 1.4i/1.6i (87°C) (термоэл.)

фирменное наименование: **LT 1801**


ОЕМ: 032121110B; 032121110P; 030121111

для автомобилей: Volkswagen Polo III (94-)/Polo IV (01-)/Lupo (98-)/Vento (92-)/Golf III (91-)/Golf IV (97-)/Golf V (03-)/Golf VI (08-)/ Bora (99-)/Caddy (96-)/Caddy (04-)/Skoda Octavia (96-)/Octavia A5 (04-)/Fabia I (99-)/Audi A2 (99-)/SEAT Ibiza (00-)/Leon (99-)/Leon (05-) 1.4i/1.6i

Технические характеристики:

температура начала открытия: 87°C

уплотнительная прокладка



Термостат для а/м Nissan Qashqai (13-) 1.2Т (93°C) (с корпусом)

фирменное наименование: **LT 1412**


ОЕМ: 1106100Q1N

для автомобилей: Nissan Qashqai II J11 (13-) 1.2Т

Технические характеристики:

температура начала открытия: 93°C

для двигателей: [H5FT]



Термостат для а/м Nissan Qashqai (06-)/X-Trail (07-)/Teana (08-) (95°C) (термоэл.)

фирменное наименование: **LT 1424**


ОЕМ: 212306N20A; 212306N200; 212303RC0A; 2222515910

для автомобилей: Nissan X-Trail T30 (01-)/X-Trail T31 (07-)/X-Trail T32 (14-)/Teana J31 (02-)/Teana J32 (08-)/Qashqai+2 JJ10 (08-)/Qashqai II J11 (13-)/Primera P12 (02-)/Juke (10-)/Infiniti FX (02-)/M45 (05-)/Renault Fluence (10-)/Megane III (08-)/Scenic III (09-)/Koleos (08-)/Clio III (05-) 1.6Т/2.0i/2.5i

Технические характеристики:

температура начала открытия: 95°C

для двигателей: [VK45DE]; [MR16DDT]; [QR20DE]; [MR20DD]; [MR20DE]; [QR20DE]; [QR25DE]; [M4R 710]; [M4R 711]; [M4R 713]; [M4R 700]; [M4R 701]; [M4R 714]; [M4R 751]; [M4R 704]; [2TR 700; 2TR 703; 2TR 702]; [M4R K 737]



Термостат для а/м Mitsubishi Lancer X (07-)/ASX (10-) 1.6i (87°C) (термоэл.)

фирменное наименование: **LT 1116**


ОЕМ: 1305A280; 1607615180

для автомобилей: Mitsubishi Lancer X (07-)/ASX (10-)/Colt (04-)/Peugeot 4008 (12-)/Citroen C4 Aircross (12-) 1.5i/1.6i

Технические характеристики:

температура начала открытия: 87°C

уплотнительная прокладка



Термостат для а/м Mitsubishi Lancer X (07-)/Suzuki Grand Vitara (05-) (82°C) (термоэл.)

фирменное наименование: **LT 1115**


ОЕМ: MN176384; 1767065D00; 1767063J00; 1767063J00000; 1767065D00000; 1767077E00; 1767066D00

для автомобилей: Mitsubishi Lancer X (07-)/Colt (04-)/Suzuki Grand Vitara (98-)/Grand Vitara (05-)/Ignis (03-)/Jimny II (98-)/Liana (02-)/Swift (05-)/SX4 I (06-)/Vitara (96-)/Baleno (95-) 1.1i/1.3i/1.5i/1.6i/1.8i/2.0i/2.4i

Технические характеристики:

температура начала открытия: 82°C

уплотнительная прокладка



Термостат для а/м Ford Mondeo III (00-)/Mondeo IV (07-) 1.8i/2.0i (90°C) (с корпусом)

фирменное наименование: **LT 1026**


ОЕМ: 1476205; 1505640; L35715170A; 31251246

для автомобилей: Ford Mondeo III (00-)/Mondeo IV (07-)/S-Max (06-)/Galaxy II (06-)/Mazda Tribute (04-)/Volvo S80 II (06-)/V70 (07-) 1.8i/2.0i/2.3i

Технические характеристики:

температура начала открытия: 90°C

уплотнительная прокладка



Термостат для а/м Lifan X60 (11-) 1.8i (82°C) (термозл.)

фирменное наименование: **LT 3006**


ОЕМ: LFB479Q1306100A

для автомобилей: Lifan Solano I (10-)/X60 (11-)/X60 FL (16-) 1.8i

Технические характеристики:

температура начала открытия: 82°C

уплотнительная прокладка



Термостат для а/м Geely Atlas (18-) 2.0i/2.4i (82°C) (термозл.)

фирменное наименование: **LT 3019**


ОЕМ: 1066007500

для автомобилей: Geely Atlas (18-) 2.0i/2.4i

Технические характеристики:

температура начала открытия: 82°C

уплотнительная прокладка



Прайс-лист на новые вентиляторы LUZAR:

№	Наименование	Фирм. код (артикул)	Номер OEM	Мин. тара	Розн.
1	Термостат для а/м Toyota Land Cruiser 200 (07-) 4.5D (76°C) (термоэл.)	LT 1901	9091603089	100	1280
2	Термостат для а/м Toyota Land Cruiser Prado (02-)/(09-) 2.8D/3.0D (82°C) (термоэл.)	LT 1928	9091603118; 9091603097	100	1205
3	Термостат для а/м Hyundai Tuscon (15-)/Creta (16-)/KIA Optima (15-) 2.0i (88°C) (термоэл.)	LT 0820	255002E000; 2550026100	100	1115
4	Термостат для а/м Hyundai Starex (H-1) (07-)/KIA Sorento (02-) 2.5D (82°C) (термоэл.)	LT 0805	25510-42010	100	1030
5	Термостат для а/м Hyundai Sonata (98-)/Santa Fe (00-) 2.0i/2.4i (82°C) (термоэл.)	LT 0838	25500-38001; 25500-38101	100	985
6	Термостат для а/м VW Polo Sedan (10-)/Tiguan (08-)/Skoda Rapid (12-) (83°C) (термоэл.)	LT 1854	03C121110Q	100	1525
7	Термостат для а/м VW Tiguan (08-)/Audi A4 (B8) (07-) 1.8T/2.0T (95°C) (термоэл.)	LT 1808	06J121113C; 06J121113; 06J121113A	100	1405
8	Термостат для а/м VW Polo Sedan (10-)/Skoda Rapid (12-) 1.6i (87°C) (термоэл.)	LT 1807	03C121110AA; 03C121110J	100	1605
9	Термостат для а/м Skoda Octavia (96-)/VW Golf IV (97-) 1.4i/1.6i (87°C) (термоэл.)	LT 1801	032121110B; 032121110P; 030121111	100	965
10	Термостат для а/м Nissan Qashqai (13-) 1.2T (93°C) (с корпусом)	LT 1412	1106100Q1N	27	10870
11	Термостат для а/м Nissan Qashqai (06-)/X-Trail (07-)/Teana (08-) (95°C) (термоэл.)	LT 1424	212306N20A; 212306N200; 212303RC0A; 2222515910	100	1270
12	Термостат для а/м Mitsubishi Lancer X (07-)/ASX (10-) 1.6i (87°C) (термоэл.)	LT 1116	1305A280; 1607615180	100	985
13	Термостат для а/м Mitsubishi Lancer X (07-)/Suzuki Grand Vitara (05-) (82°C) (термоэл.)	LT 1115	MN176384; 1767065D00; 1767063J00; 1767063J00000; 1767065D00000; 1767077E00; 1767066D00	100	910
14	Термостат для а/м Ford Mondeo III (00-)/Mondeo IV (07-) 1.8i/2.0i (90°C) (с корпусом)	LT 1026	1476205; 1505640; L35715170A; 31251246	24	2590
15	Термостат для а/м Lifan X60 (11-) 1.8i (82°C) (термоэл.)	LT 3006	LFB479Q1306100A	100	740
16	Термостат для а/м Geely Atlas (18-) 2.0i/2.4i (82°C) (термоэл.)	LT 3019	1066007500	100	975

С уважением,
отдел маркетинга LUZAR
17 августа 2022 г.