

Тел./факс: (812) 336-23-93

www.luzar.ru

Почтовый адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, а/я 210

Факт. адрес: 196627, г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 177, к.2



### Уважаемые Партнеры!

Расширяется ассортимент товаров LUZAR для легковых и грузовых автомобилей, а также спецтехники.

**Термоиндикаторная наклейка** - индикатор перегрева, предназначен для визуального контроля перегрева двигателя, а также его узлов. Термонаклейка состоит из бумаги с нанесенной (-ыми) термопломбой (-ами) под виниловым покрытием. Принцип работы заключается в способности материала (термометки) изменять свой цвет при заданной температуре и невозвратности его в прежнее состояние.

На складе с 10 августа 2022г.

#### Термонаклейка (индикатор перегрева) для груз. а/м 104°C

**Фирменное наименование: LTS 105**

**Применяемость:**

Для грузовых автомобилей отечественного и иностранного производства и для спецтехники.

**Технические характеристики:**

Термоиндикаторная наклейка с винил. покрытием с 1 термометкой и моментом срабатывания 104 °С

Размер наклейки - 30x15 мм.



### Термонаклейка (индикатор перегрева) для легк. а/м 110°C

**Фирменное наименование:** LTS 111


**Применяемость:**

Для легковых автомобилей отечественного и иностранного производства.

**Технические характеристики:**

Термоиндикаторная наклейка с винил. покрытием с 1 термометкой и моментом срабатывания 110 °С.

Размер наклейки - 30x15 мм.



До срабатывания



После срабатывания

### Термонаклейка (индикатор перегрева) универс. 80-110°C

**Фирменное наименование:** LTS 90


**Применяемость:**

Для легковых и грузовых автомобилей отечественного и иностранного производства, а также для спецтехники

**Технические характеристики:**

Термонаклейка с виниловым покрытием с 4 метками, температурный диапазон срабатывания от 80 до 110°C (80,90,100,110).

Размер наклейки - 30x15 мм.



До срабатывания



После срабатывания

**Прайс-лист на новые продукты LUZAR:**

<b>№</b>	<b>Наименование</b>	<b>Код LUZAR</b>	<b>Мин. тара</b>	<b>Розн.</b>
1	Термонаклейка (индикатор перегрева) для груз. а/м 104°C	LTS 105	1	290
2	Термонаклейка (индикатор перегрева) для легк. а/м 110°C	LTS 111	1	290
3	Термонаклейка (индикатор перегрева) универс. 80-110°C	LTS 90	1	365

С уважением,  
отдел маркетинга LUZAR  
11.08. 2022г.