

Тел./факс: (812) 336-23-93

www.luzar.ru

Почтовый адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, а/я 210



Факт. адрес: 196627, г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 177, к.2



Уважаемые Партнеры!

Расширяется ассортимент радиаторов LUZAR для спец. и сельхозтехники.

На складе с 21 февраля 2024 г.

<p>Радиатор охл. для с/т РСМ 2375/2400 с дв. Cummins QSM 11 (тип ОРЗ) (LRc 0670)</p> <p>ОЕМ: V-2375.1301.1000</p> <p>Фирменное наименование: LRc 0670</p> <p>Для сельхозтехники: Тракторов Ростсельмаш RSM 2375/2400 с дв. Cummins QSM11</p> <p>Технические характеристики: 1) размер сердцевины 897*1005*100. 2) тип радиатора – алюминиевый с пластинчато-ребристой 1 рядной сердцевинной и стальными бачками.</p>		
<p>Радиатор охл. для с/т CAT 345C/345D/349D (08-) с дв. CAT C13 (LRc 3140)</p> <p>ОЕМ: 230-2966, 383-6407, 383-6408</p> <p>Фирменное наименование: LRc 3140</p> <p>Для спецтехники: Гусеничных экскаваторов Caterpillar 345D/ 345C/ 349D с дв. CAT C13</p> <p>Технические характеристики: 1) размер сердцевины 438* 1120*100. 2) тип радиатора - алюминиевый с паяной 4-х рядной сердцевинной.</p>		

Радиатор масл. для с/т Volvo EC240B/EC290B с дв. D7 (LOC 3104)


ОЕМ: VOE 14554053, VOE14514357, VOE14516222, VOE14517232

Фирменное наименование: LOC 3104

Для спецтехники:
Гусеничных экскаваторов Volvo EC240B/ EC290B с дв. D7

Технические характеристики:

- 1) размер сердцевины 980* 545*110.
- 2) тип радиатора - алюминиевый с паяной 2-х рядной сердцевинной.



Радиатор кондиц. для с/т Volvo EC240B/EC290B с дв. D7

ОЕМ: 14503256;

фирменное наименование: LRAC 3148

для спецтехники:
Гусеничных экскаваторов Volvo EC240B/EC290B с дв. D7

Технические характеристики:

- 1) Радиатор кондиционера
- 2) Размер сердцевины 720*420*18
- 3) Алюминиевая трубчато-ленточная конструкция



Радиатор охл. для с/т JCB 3CX/4CX AWS с дв. 1104C-44/44T, Dieselmax 444 (без OHB) (LRc 3153)


ОЕМ: 30/926051, 128/14077 (блок)

Фирменное наименование: LRc 3153

Для спецтехники: Экскаваторов-погрузчиков JCB 3CX/ 4CX с дв. DieselMax 444/ Perkins 1104C

Технические характеристики:

- 1) размер сердцевины 608* 470*100.
- 2) тип радиатора - алюминиевый с паяной 4-х рядной сердцевинной.



Радиатор масл. для с/т JCB 3CX/4CX 2WS/AWS с дв. 1004-4/4Т, 1104С-44/44Т, Dieselmax 444 (LOC 3110)

ОЕМ: 30/925615, 128/14077 (блок)


Фирменное наименование: LOC 3110

Для спецтехники: Экскаваторов-погрузчиков
JCB 3CX/ 4CX с дв. DieselMax 444/ Perkins 1104С

Технические характеристики:

- 1) размер сердцевины 560* 503* 62.
- 2) тип радиатора - алюминиевый с паяной 2-х секционной сердцевиной.

Сопутствующие товары: LRc 3108, LRc 3153



Прайс-лист на новые продукты LUZAR:

№	Наименование	Код LUZAR	Номер OEM	Мин. тара	Розн.
1	Радиатор охл. для с/т PCM 2375/2400 с дв. Cummins QSM 11 (тип OP3) (LRc 0670)	LRc 0670	V-2375.1301.1000	1	126380
2	Радиатор охл. для с/т CAT 345C/345D/349D (08-) с дв. CAT C13 (LRc 3140)	LRc 3140	230-2966, 383-6407, 383-6408	1	121900
3	Радиатор масл. для с/т Volvo EC240B/EC290B с дв. D7 (LOC 3104)	LOC 3104	VOE 14554053, VOE14514357, VOE14516222, VOE14517232	1	143100
4	Радиатор кондиц. для с/т Volvo EC240B/EC290B с дв. D7 (LRAC 3148)	LRAC 3148	VOE 14503256	3	17990
5	Радиатор охл. для с/т JCB 3CX/4CX AWS с дв. 1104C-44/44Т, Dieselmax 444 (без ОНВ) (LRc 3153)	LRc 3153	30/926051, 128/14077 (блок)	1	45370
6	Радиатор масл. для с/т JCB 3CX/4CX 2WS/AWS с дв. 1004-4/4Т, 1104C-44/44Т, Dieselmax 444 (LOC 3110)	LOC 3110	30/925615, 128/14077 (блок)	3	49500

С уважением,
отдел маркетинга LUZAR
21.02.2024г.